



Products Catalogue

产品手册

TWei 洛陽天唯電子有限公司
LUOYANG TIANWEI CO., LTD.



地址：河南省洛阳市汝阳县大安工业区洛阳天唯产业园
电话：+86-0379-68079566
传真：+86-0379-68079577
邮箱：lytwdz2013@163.com
网址：www.tianwei-dz.com

对本手册所包含的内容，洛阳天唯电子有限公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询，本公司工程技术人员将竭诚为您服务，因产品不断创新，请以实物或说明书为准，如有变更，届时恕不另行通知。

洛阳天唯电子有限公司
<https://www.tianwei-dz.com>

智能 AI 指纹操控

防盗报警器

一指操控，
何必用钥匙？

这是

我的钥匙！

This Is My Key
这是一把永不丢失的钥匙



100组大容量指纹录入
满足更多亲朋好友的需要

一指开启/断电/设防/解锁
从此钥匙随身带

一指开启坐垫锁
免除用钥匙的繁琐

两款型号
满足不同车型



13
14
外观专利号: 201830540676.9
外观设计: 201830540675.4

ONE'S WHOLE LIFE
IN ALL ONE'S LIFE

如山间清澈的泉水,如雨后温暖的阳光,如涌上心头的那次冲动,如侵入心底的那抹微笑,莫问情是为何,
与子成说,不论前程,不念过往不言情深缘浅,与子同行,执子之手,余生为伴

未来已来

创想未来 不止眼前

THE FUTURE IN FRONT OF MORE THAN IMAGINATION

生活在当下的人们总是喜欢谈论未来,对未来充满着幻想,犹如科幻电影里的场景,总希望有一天能在现实中出现。其实,我们在谈论未来的时候,未来已来,当我们讨论将至的可能性时,将至已至。一些在过去无法想象的情景如今已经成为普遍存在的现象,面对席卷而来的未来浪潮,我们只有拥抱未来,才能不被未来淘汰。


- 一键操控
- 远距遥控
- Hs1527 芯片
- 315Hz 频率
- 防水防尘



外观专利号: 201830518598.2

ABOUT ENTERPRISE

电动车防盗报警器专业制造商



董事长：周海道

洛阳天唯电子有限公司是一家集电子产品研发、生产、销售为一体的综合科技型企业。现主要产品有：电动车防盗器、摩托车防盗器；智能家居控制器、门窗系列控制器、电动晾衣架控制器，是专业遥控器制造商。



公司现有员工300余人，厂房占地面积10300平方米，十几条全自动生产流水线及检测设备,拥有先进的技术装备和国内一流的制造工艺，以科学合理的人性化管理吸纳了大批思维敏捷、经验丰富的技术人才和业务精湛、素质良好的销售服务人才，每个部门分工明确，协作顺畅。

本公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，ISO14001：2015环境管理体系认证，并严格按照标准来进行生产管理，以保证产品的可靠性。经过不断努力，公司在行业独家首创“指纹防盗报警器”，已让电动车提前进入智能化时代，使人们的生活更便利更安全。我们被中国质量监督管理中心认定为“中国自主创新企业”，并被授予“全国创新领导先锋品牌”称号。截止目前，我们的产品先后获得国家专利三十多项，其中新发明技术专利10项。新产品研发，我们从未止步.....

在疾驰而来的智能时代，我们秉承专业、敬业、创新的发展理念，坚持以客户为本，以信用为先的服务准则，以自身的优势，用心解决最实际的需求；以优质的产品、先进的技术，为新、老国内外客户提供完美的服务。

QUALIFICATION CERTIFICATION

资质认证



- 一流的管理模式 First-class management mode
- 先进的生产设备 Advanced production equipment
- 规范化操作生产 Standardized operation and production
- 高品质产品的保证 Production operation, high product quality assurance

CORE COMPETITIVENESS OF ENTWEPRISES

企业核心的竞争力



消防演练



六周年庆典暨感恩答谢会现场



广场上，天唯晨舞



天唯电子第一期拓展训练



天唯电子第一届运动会



天唯电子六周年庆典暨感恩答谢会嘉宾合影

- 我们的目标——打造行业领先品牌
- 我们的愿景——凝聚我们的力量，收获明日的辉煌
- 我们的立场——我\我们承诺创造一个激情、高效、和谐的团队
- 我们的使命——不断创新\更新我们的产品，方便你我他，让生活更美好
- 核心价值观——以“员工为水土、干部为梁柱、客户为中心、尽责为天职、专注为航灯、品质为生命、精细为法宝、信誉为手足”



团队
TEAM

激情
PASSION



企业风采
ENTERPRISE
STYLE

企业精神
ENTERPRISE
SPIRIT





LEAD
SERVE
服务

发展
STEADY
PROGRESSION

企业形象
ENTERPRISE
IMAGE

领导关怀
LEADERSHIP
CARE



IMPECCABLE SEIKO MANUFACTURING

无可挑剔的精工制造

精研细琢，每一道工序都精益求精。

天唯在企业高速发展的过程中，本着“实力铸就品牌，品质源于专业”的经营理念，集优秀技术之精华，博采众长，择优而取，引进设备，组成天唯自己的生产线。天唯在技术改造上不断的投入和创新，使生产能力不断攀升，并严格生产过程控制，规范高效，让品质留在每一个“天唯人”的手中，铭记每一个“天唯人”的心中。



热熔超声波机



激光打标机



组装车间一角



插件车间一角



贴片车间一角



无铅波峰焊



无铅回流焊锡机



SMT贴片机

指纹操控型 (简易款) TW-ZWJY

电动车防盗报警器系列主机

Electric car anti-theft alarm series main engine



产品特点 Product features

- 智能AI指纹操控，100组指纹录入，这就是我的钥匙
- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：36V-64V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）70mm×35mm×23mm

技术专利号：201811036448.3
 外观专利号：201830518596.3



一体锂电型

TW-YLHD



产品特点 Product features

- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：36V-64V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：双 \ 单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）54mm×34mm×21.5mm

指纹操控型（豪华款）

TW-ZWHH



技术专利号：201811036448.3
 外观专利号：201830518262.6

产品特点 Product features

- 智能AI指纹操控，100组指纹录入，这就是我的钥匙
- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：36V-64V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）70mm×35mm×23mm

一体锂电型 (大壳)

TW-YDHD

产品特点 Product features

- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计, 体积小, 适用范围广
- 无线接收灵敏度高, 可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能, 让爱车无畏
- 具备轮动报警功能, 动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能, 解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能, 车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型: 学习码
 适用电压: 48V-72V
 接收频率: 315MHz \ 433MHz
 接收距离: ≤100M
 喇叭分贝: 提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量: 双 \ 单遥控 (多种款型可供选择)
 主机尺寸: (高*宽*厚) 68mm×55mm×33.5mm



一体锂电型

TW-YLTD

产品特点 Product features

- **转接端子设计, 方便不同接头的使用**
- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计, 体积小, 适用范围广
- 无线接收灵敏度高, 可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能, 让爱车无畏
- 具备轮动报警功能, 动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能, 解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能, 车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型: 学习码
 适用电压: 36V-64V
 接收频率: 315MHz \ 433MHz
 接收距离: ≤100M
 喇叭分贝: 提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量: 双 \ 单遥控 (多种款型可供选择)
 主机尺寸: (高*宽*厚) 52mm×34.5mm×22mm



一体加高型 TW-YGTD



产品特点 Product features

- 转接端子设计，方便不同接头的使用
- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：48V-72V \ 84V-96V \ 120V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：双 \ 单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）58.5mm×58.5mm×37mm

一体加高型 TW-YGJD



产品特点 Product features

- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：48V-72V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：双 \ 单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）53.5mm×53.5mm×34.5mm

一键通语音型

TW-YGSX

产品特点 Product features

- 特色一键修复功能，语音提示车辆行驶过程中的故障部位
- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：48V-72V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：双 \ 单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）58.5mm×58.5mm×37mm



分体型

TW-FTHD \ TW-FTJD

产品特点 Product features

- 分体喇叭设计，满足特定情况下主机和喇叭分装
- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：48V-72V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：双 \ 单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）58.5mm×58.5mm×28.5mm



一键启动锂电型

TW-YJLD

产品特点 Product features

- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：36V-64V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：双 \ 单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）54mm×34mm×21.5mm



一键启动加高型

TW-YJHD

产品特点 Product features

- 一键启动 \ 断电，免除插取钥匙，方便
- 特有电机断电熄火防盗功能
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：48V-72V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：提示音≤62DB 报警音≥110DB
 遥控数量：双 \ 单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）58.5mm×58.5mm×37mm



摩托车防盗报警器系列主机

Motorcycle anti-theft alarm series main engine



多功能型 \ 防剪型

TW-MTC \ TW-MTCS

产品特点 Product features

- 防剪型设置独立备用电源，主电源被断仍可防盗报警
- 主机功耗小，使用寿命长
- 防水设计，体积小，适用范围广
- 无线接收灵敏度高，可远距离操控
- 高灵敏度报警功能
- 报警具备锁电机功能，让爱车无畏
- 具备轮动报警功能，动态检测爱车状态
- 寻车功能方便车主车场找寻爱车
- 免钥匙启动、断电功能，解决车主忘带钥匙的尴尬处境
- 五档灵敏度调节功能，车主可根据需要调节
- 可匹配本公司所有相对应的便携式发射器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 适用电压：12V
 接收频率：315MHz \ 433MHz
 接收距离：≤100M
 喇叭分贝：≥120DB
 遥控数量：双 \ 单遥控（多种款型可供选择）
 主机尺寸：（高*宽*厚）80.5mm×65mm×25.5mm





防盗报警器系列遥控器

anti-theft alarm series remote-control



产品特点 Product features

- 采用内置百万地址学习码芯片，有效降低重码率
- **一键多能，集设防键 \ 解锁键 \ 寻车键 \ 电门锁键于一键，使用方便**
- 使用锂离子电池供电，电池使用寿命长
- 防水设计，满足您在雨天和潮湿环境下的使用要求
- 弧面按键，手感舒适，体积小巧，按键灵敏，外观美丽大方，高档
- 可匹配本公司所有相对应的自行车 \ 摩托车防盗报警器

外观专利号：201830518598.2

飞碟一号 TW—BE款



技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 发射频率：315MHz \ 433MHz
 按键类型：一键多能（设防 \ 解锁 \ 启动 \ 寻车）
 材 料：ABS树脂
 颜 色：黑色 \ 白色
 尺 寸：（高*宽*厚）48mm × 48mm × 15.5mm



速八

TW-BF款



产品特点 Product features

- 采用内置百万地址学习码芯片，有效降低重码率
- 四键设计，设防【🔒】键控制爱车的锁定报警，解锁【🔓】键控制爱车的解锁行车，启动【🔥】键用于控制爱车免钥匙骑行，寻车【🔔】键方便车主停车场找寻爱车
- 使用锂离子电池供电，电池使用寿命长
- 防水设计，满足您在雨天和潮湿环境下的使用要求
- 硅胶手感按键，体积小巧，按键灵敏，外观美丽大方，高档
- 可匹配本公司所有相对应的自行车\摩托车防盗报警器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 发射频率：315MHz\433MHz
 按键类型：设防键\解锁键\启动键\寻车键
 材 料：ABS树脂
 颜 色：黑色\白色
 尺 寸：（高*宽*厚）65mm×34mm×14mm

一生一世

TW-BD款



13 外观专利号：201830540676.9
 14 外观专利号：201830540675.4

产品特点 Product features

- 采用内置百万地址学习码芯片，有效降低重码率
- 四键设计，设防【🔒】键控制爱车的锁定报警，解锁【🔓】键控制爱车的解锁行车，启动【🔥】键用于控制爱车免钥匙骑行，寻车【🔔】键方便车主停车场找寻爱车
- 使用锂离子电池供电，电池使用寿命长
- 防水设计，满足您在雨天和潮湿环境下的使用要求
- 硅胶手感按键，体积小巧，按键灵敏，外观美丽大方，高档
- 可匹配本公司所有相对应的自行车\摩托车防盗报警器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 发射频率：315MHz\433MHz
 按键类型：设防键\解锁键\启动键\寻车键
 材 料：ABS树脂
 颜 色：色：黑色\白色\粉色\黄色\绿色\蓝色
 尺 寸：（高*宽*厚）69mm×37mm×13.5mm
 60.7mm×36.2mm×13.5mm

爱玛

TW-AT款

产品特点 Product features

- 采用内置百万地址学习码芯片，有效降低重码率
- 三键设计，设防【🔒】键控制爱车的锁定报警，解锁【🔓】键控制爱车的解锁行车，启动【⚡】键用于控制爱车免钥匙骑行
- 使用锂离子电池供电，电池使用寿命长
- 防水设计，满足您在雨天和潮湿环境下的使用要求
- 亚克力按键，触感光滑，体积小，按键灵敏，外观美丽大方，高档
- 可匹配本公司所有相对应的自行车\摩托车防盗报警器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 发射频率：315MHz\433MHz
 按键类型：设防键\解锁键\启动键
 材 料：ABS树脂\镀银边框
 颜 色：黑色
 尺 寸：（高*宽*厚）62mm×32mm×15.5mm



宾利

TW-Z款

产品特点 Product features

- 采用内置百万地址学习码芯片，有效降低重码率
- 三键设计，设防【🔒】键控制爱车的锁定报警，解锁【🔓】键控制爱车的解锁行车，启动【⚡】键用于控制爱车免钥匙骑行
- 使用锂离子电池供电，电池使用寿命长
- 防水设计，满足您在雨天和潮湿环境下的使用要求
- 硅胶手感按键，使用方便，体积小，按键灵敏，外观美丽大方，高档
- 可匹配本公司所有相对应的自行车\摩托车防盗报警器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 发射频率：315MHz\433MHz
 按键类型：设防键\解锁键\启动键
 材 料：ABS树脂\镀银边框
 颜 色：黑色
 尺 寸：（高*宽*厚）60mm×33.5mm×15mm



布加迪 TW-AA款



产品特点 Product features

- 采用内置百万地址学习码芯片，有效降低重码率
- 四键设计，设防【🔒】键控制爱车的锁定报警，解锁【🔓】键控制爱车的解锁行车，启动【⚡】键用于控制爱车免钥匙骑行，寻车【📶】键方便车主停车场找寻爱车
- 使用锂离子电池供电，电池使用寿命长
- 防水设计，满足您在雨天和潮湿环境下的使用要求
- 硅胶手感按键，体积小巧，按键灵敏，外观美丽大方，高档
- 可匹配本公司所有相对应的自行车\摩托车防盗报警器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 发射频率：315MHz\433MHz
 按键类型：设防键\解锁键\启动键\寻车键
 材 料：ABS树脂\镀银边框
 颜 色：黑色\米色
 尺 寸：（高*宽*厚）75mm×35mm×15.5mm

玛莎拉蒂 TW-M2款



产品特点 Product features

- 采用内置百万地址学习码芯片，有效降低重码率
- 四键设计，设防【🔒】键控制爱车的锁定报警，解锁【🔓】键控制爱车的解锁行车，启动【⚡】键用于控制爱车免钥匙骑行，寻车【📶】键方便车主停车场找寻爱车
- 使用锂离子电池供电，电池使用寿命长
- 防水设计，满足您在雨天和潮湿环境下的使用要求
- 硅胶手感按键，体积小巧，按键灵敏，外观美丽大方，高档
- 可匹配本公司所有相对应的自行车\摩托车防盗报警器

技术参数 technical parameter

编码类型：学习码
 发射频率：315MHz\433MHz
 按键类型：设防键\解锁键\启动键\寻车键
 材 料：ABS树脂\镀金边框
 颜 色：黑色\米色
 尺 寸：（高*宽*厚）68mm×36mm×15mm